

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Co mm en ts	Er ro r De fi ni ti on	Er ro rs
1	BRS	L1	758	(electrospray\$3 or nanoelectrospray\$3 or microelectrospray\$3 or microspray\$3 or nanospray\$3) and (microfluidic\$5 or micromachin\$3 or microfabricat\$5)	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T	2005/07/25 08:18			
2	BRS	L2	758	(electrospray\$3 or nanoelectrospray\$3 or microelectrospray\$3 or microspray\$3 or nanospray\$3) and (microfluidic\$5 or micromachin\$3 or microfabricat\$5)	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T	2005/07/25 08:18			
3	BRS	L3	201	((electrospray\$3 or nanoelectrospray\$3 or microelectrospray\$3 or microspray\$3 or nanospray\$3) with (substrate\$1 or surface\$1)) and (microfluidic\$5 or micromachin\$3 or microfabricat\$5)	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T	2005/07/25 08:19			

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Co mm en ts	Er ro r De fi ni ti on	Er ro rs
4	BRS	L4	201	2 and 3	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T	2005/07/25 08:19			
5	BRS	L5	1850634	((target or surface or substrate) with (distance\$1 or height\$1 or above or spac\$3))	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T	2005/07/25 08:19			
6	BRS	L6	171	3 and 5	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T	2005/07/25 08:20			

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Co mm en ts	Er ro r De fi ni ti on	Er ro rs
7	BRS	L7	43	(electrospray\$3 or nanoelectrospray\$3 or microelectrospray\$3) and (flowrate\$3 or "flow rate\$1") and ((target or surface or substrate) with (distance\$1 or height\$1 or above or spac\$3))	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T	2005/07/25 08:33			